

Genossenschaft MILCHHOF STERZING
landwirtschaftliche Gesellschaft
Gründungsjahr 1884

Jaufenpass-Straße 108
I-39049 Sterzing
Tel. 0472 76 41 55
Fax 0472 76 67 70

info@milchhof-sterzing.it
www.milchhof-sterzing.it

Cooperativa LATTERIA VIPITENO
società agricola
anno di fondazione 1884

Via Passo Giovo 108
I-39049 Vipiteno
Tel. 0472 76 41 55
Fax 0472 76 67 70

info@latteria-vipiteno.it
www.latteria-vipiteno.it

Steuer-, MWSt. und Handelsregister
BZ Nr. / Codice fiscale, Part. IVA e no.
iscr. Reg. imp. BZ 00101010213

Landesgenossenschaftsregister-Nr.
Sekt. I / Registro provinciale delle
cooperative no. Sez. I A145342



MILCHHOF STERZING – LATTERIA VIPITENO

Scheda Tecnica Yogurt Vipiteno Alpenyogurt vetro - 150g - Bianco

Codice articolo (interno): 30150

Cod. EAN (unità consumatore): 80321613

Contenuto (unità consumatore): 150g

Cod. EAN (unità commerciale): 68007735192424

Ingredienti:

YOGURT INTERO con fermenti lattici: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus.

Caratteristiche sensoriche:

gradevole e cremoso

Apporto nutrizionale medio per 100 g:

Energia	311 kJ 74 kcal	. % *
Grassi	4,2 g	. % *
di cui acidi grassi saturi	2,9 g	. % *
Carboidrati	5,5 g	. % *
di cui zuccheri	4,4 g	. % *
Proteine	3,7 g	. % *
Sale	0,1 g	. % *
Calcio	130 mg**	. % *

**17% valori nutritivi di riferimento

* AR=

Caratteristiche microbiologiche:

Lieviti/muffe	assenti/g
Coliformi	assenti/g
Germi patogeni	assenti/25g
Fermenti lattici vivi streptococchi e lattobacilli alla data di scadenza	min. 10/7 UFC/g

Il prodotto è conforme alle norme legislative



Temperatura di conservazione:

ITA +4°C - AUT/BRD +4°/+8°C

Condizioni di trasporto: catena del freddo:

ITA +4°C - AUT/BRD +4°/+8°C

Dati tecnici

Peso lordo unità vendita: 250 g

Peso lordo cartone: 2.600 g

Unità vendita per cartone: 10

Dimensione unità vendita: 62 mm larghezza x 80 mm altezza

Dimensione unità commerciale: 370 mm lunghezza x 145 mm larghezza x 80 mm altezza

Cartoni per strato: 16

Strati per bancale: 10

Cartoni per bancale: 160

Materiale d'imballaggio: vasetto in vetro - tappo in PE (polietilene)

versione: 2.5

verificato elettronicamente
11.12.2018 06:55:25 Freund Gabi
laboratorio – qualità

approvato elettronicamente
11.12.2018 06:55:25 Dr. Günther Seidner
direttore