

Codice Virosac : 530003	Data : Rev.
<b>VI BUS SAC LIS PZ100 VUOTO PE/PA 15X25</b>	
<b>VIROSAC SACCO LISCIO PER SOTTOVUOTO 15X25 PZ100 BUSTA PE/PA</b>	
	Cod. ITF : 08008250530003
Committente : VIROSAC S.R.L. Marca VIROSAC	Cod. EAN : 8008250530003

Download foto prodotto alta risoluzione: [http://intra.virosac.com/web/foto\\_prodotti\\_alta\\_ris/530003.jpg](http://intra.virosac.com/web/foto_prodotti_alta_ris/530003.jpg)

CARATTERISTICHE PRODOTTO			
Larghezza sacco (CM)	<b>15</b>	- 2,50%	
Soffietti sacco ( )	<b>0,0</b>		
Lunghezza sacco (CM)	<b>25</b>	- 2,50%	
Spessore my (µM)	<b>105</b>	- 5,00%	
Materiale	<b>PE/PA</b>		
Colore	<b>NEUTRO</b>		
CARATTERISTICHE CONFEZIONAMENTO		IMBALLO SINGOLA CONFEZIONE	
Tipo	<b>SINGOLO</b>	Tipo <b>BUSTA PE</b>	
Modulo di prelievo	<b>SINGOLO</b>	Dimensione UV <b>L=24 P=3 A=0,0</b>	
Tipo saldatura		STAMPA	
Pieghe		Tipo	
Pezzi / Confezione	<b>100</b>	Colore	
CARTONAGGIO		SISTEMA DI LEGATURA	
Unità	<b>14</b>	Tipo	
C + C		Colore	
Posizione	<b>DISTESI</b>	Spessore <b>0</b>	
Dimensioni collo (CM)	Lun.	<b>60</b>	n° set
	Larg.	<b>40</b>	n° lacci per set <b>0</b>
	Alt	<b>12,80</b>	ACCESSORI
Tipo	<b>AMERICANO</b>	Tipo 1	
Personalizzazione	<b>NEUTRA+ETICHETTA</b>	Anima	Dimensione <b>L= 0</b>
Colore	<b>BIANCO</b>		Colore
DATI DI CONTROLLO PRODOTTO FINITO			PALETTIZZAZIONE
Oggetto	UM	Peso	Tipo pallet <b>EPAL</b>
Singola confezione	G.	<b>718</b>	Cart./Strato <b>4</b>
Cartone sigillato	KG.	<b>10,592</b>	Num strati <b>9</b>
Bancale completo(no tara)	KG.	<b>381,31</b>	Dimensione pallet <b>80 X 120</b>

Virosac s.r.l.- Via Feltrinan.49.31040Pederobba (TV)  
Tel. +39.0423.688250 - Fax.Com. +39.0423.688515 - Fax Amm. +39.0423.64545  
Web site: www.virosac.com - e.mail: info@virosac.com

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ MOCA

### IN MATERIA PLASTICA

Con la presente si dichiara che i seguenti articoli a marchio VIROSAC:

- SACCO LISCIO PER SOTTOVUOTO 15X25 PZ100 BUSTA PE/PA
- SACCO LISCIO PER SOTTOVUOTO 20X30 PZ100 BUSTA PE/PA
- SACCO LISCIO PER SOTTOVUOTO 25X35 PZ100 BUSTA PE/PA
- SACCO LISCIO PER SOTTOVUOTO 30X40 PZ100 BUSTA PE/PA
- SACCO LISCIO PER SOTTOVUOTO 35X50 PZ100 BUSTA PE/PA

fornitovi per il: 2021

Qualunque conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con le seguenti categorie alimentari:

#### **Tutti gli alimenti (simulanti B D1 D2)**

(Per la denominazione dell'alimento si è scelto il prodotto o il gruppo di prodotti in riferimento alle categorie alimentari indicate dal Reg. (EU) n. 10/2011)

#### **SONO CONFORMI**

alla seguente legislazione comunitaria:

Regolamento (CE) n. 1935/2004 [Art. 3; Art.11 (paragrafo 5); Art.15; Art.17]

Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP)

Regolamento (EU) n. 10/2011 e succ. aggiornamenti

ed alla seguente legislazione italiana:

Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche;

DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Gli articoli sopra citati sono fabbricati con i seguenti materiali/sostanze di partenza:

PA/PE
-------

Gli articoli possono contenere sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e possono contenere sostanze regolate dai Regolamenti (CE) n. 1333/2008 e 1334/2008 e succ. agg. (sostanze chiamate "dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento (EU) n 10/.2011 comma 3, lettere a e b e dal DM 21/3/73.

Lista sostanze soggette a limite:

SOSTANZA	Limite di Migrazione specifica (LMS) (secondo Reg. UE 10/2011)
<i>Ammine aromatiche primarie</i>	0,01 mg/kg
<i>Caprolattame (CAS 000105-60-2)</i>	15 mg/kg
<i>Vinile Acetato</i>	12 mg/kg

SOSTANZA	Limite di Migrazione specifica (LMS) (secondo Reg. UE 10/2011)
3-(3,5-di terzbutil 4-idrossifenil) Propionato di Ottadecile(CAS2082-79-3)	6 mg/kg
Esametilendiammina(CAS 000124-09-4)	2,4 mg/kg
Fosfito di tris(nonil-e/o dinonilfe) (RIF. 74400)	30 mg/kg
Polietilenglicole (EO=1-50) Eteri degli Alcoli Lineari e Primari Ramificati (C8-C22) (REF. 77708)	1,8 mg/kg
Etilenimmina(CAS 000151-56-4)	0,01 mg/kg
Bario	1 mg/kg
Cobalto	0,05 mg/kg
Manganese	0,6 mg/kg
Zinco	5 mg/kg
Rame	5 mg/kg
Ferro	48 mg/kg
Litio	0,6 mg/kg
Alluminio	1 mg/kg
Nichel	0,02 mg/kg

Lista sostanze "Dual Use":

Talco (E553b)
Diossido di Silicio (E551)
Polietilenglicole (E1521)

### Test di idoneità alimentare

Liquidi simulanti	Condizioni di contatto
Acido acetico 3% p/v - simulante B	10 giorni a 40°C
Alcool etilico 50% v/v - simulante D1	10 giorni a 40°C
Olio d'oliva rettificato - simulante D2	10 giorni a 40°C

I simulanti e le condizioni di prova sono scelti in base al Reg. (EU) n. 10/2011 e succ. agg.

La prova è stata eseguita secondo modalità Total Immersion sul liquido proveniente dal contatto.

SUPERFICIE (dm<sup>2</sup>): 1.0 - VOLUME (dl): 1.0

Rapporto superficie/ volume adottato nei test di laboratorio: 1

**I limiti di migrazione globale e di migrazione specifica ai quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, ivi compreso i metalli e le ammine aromatiche primarie dell'allegato II del Reg. (UE) n. 10/2011, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate.**

L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con il Regolamento (UE) n. 10/2011 oppure in base a calcoli effettuati considerando il contenuto delle sostanze sottoposte a limiti di migrazione.

I test di laboratorio e/o i calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm<sup>2</sup> di materiale di confezionamento.

Questa dichiarazione ha una validità a partire dalla data sotto riportata e sarà debitamente sostituita se interverranno cambiamenti nella produzione/formulazione del materiale o se i riferimenti legislativi saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

**Avvertenze:**

- Idonee al riscaldamento in forno per tutti i tipi d'alimento (tranne che per i grassi) ad una temperatura di 100 °C per 4 ore;
- Per gli alimenti grassi il prodotto è idoneo al riscaldamento in forno per 2 ore a 100 °C;
- Le buste sono idonee al congelamento fino ad una temperatura di massimo -30°C;
- Conservare lontano da fonti di calore.

Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata a:  
**CATTEL SPA VIA E. MAJORANA NR.11 - 30020 NOVENTA DI PIAVE (VE)**

Codice/Numero Dichiarazione: 007/2021

Data: 12-02-2021

Approvato da:

**RSGI**

  
Via Feltrina, 49 - 31040 PEDEROBBA (TV)  
Tel. 0423.688250 - Fax 0423.688515  
C.F./P.IVA: 07887870967

