



MICROTEX DURA⁺ FLOOR panno microfibra tessile pavimenti



DESTINAZIONE D'USO	Spolvero e lavaggio di tutti i tipi di pavimenti microporosi e duri	
AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO	Sanità, industria, horeca, uffici	
CARATTERISTICHE	 Elevato potere di raccolta dello sporco secco Utilizzabile sia ad umido che a secco tal quale Bordo tagliato ad ultrasuoni SONIC[®] 	
TECNOLOGIA TESSUTO	Microfibra tessile a doppio riccio	
USO CORRETTO in base ai "CAM GPP" e Codice Appalti	 Secco o leggermente umido Sfruttare i 4 lati e il "colour-coding" per evitare la contaminazione crociata 	
DOSAGGIO E IMPREGNAZIONE	 1 panno assorbe c.a 580 ml di soluzione e ne trattiene ca. 120 ml dopo lo strizzaggio tempo di assorbimento: 10" 	
MANUTENZIONE	 lavare in lavatrice da 60 a 90° e conservare asciutto prelavaggio a freddo nel caso il panno sia stato utilizzato con cloro utilizzare detergente per tessuti preferibilmente liquido (no ammorbidenti) in condizioni normali il panno resiste oltre 200 cicli di lavaggio 	

DATI TECNICI		
TIPOLOGIA	microfibra tessile – 70% poliestere 30% poliammide	
DTEX	0,162	
PESO	240 gr/mq +/- 10%	
ASSORBIMENTO	700% +/- 10%	
Q.TA' DETERGENTE /PANNO (strizzato)	120 ml +/- 10%	
DIMENSIONE	40x60 cm +/- 5%	
RESISTENZA AI LAVAGGI	> 200 cicli (90°)	
TIPO DI IMBALLO	20 pz in busta, 8 buste nel cartone	
CODICI	3353 giallo, 3278 blu, 3285 rosso, 3346 verde	